



## Gulf Formula GVX

### Huile moteur pour voiture de tourisme

#### Description du produit

Les huiles **Gulf Formula GVX** sont les toutes dernières huiles moteur synthétiques à faible émission tout particulièrement conçues pour répondre aux exigences de toute la gamme des voitures de tourisme de Volkswagen fonctionnant au carburant à très faible teneur en soufre. Elles sont composées d'huiles de base synthétiques soigneusement sélectionnées associées à une technologie avancée d'additifs répondant aux exigences du SAPS (cendres sulfatées, phosphore et soufre) afin d'être entièrement compatibles avec les filtres à particules diesel et les convertisseurs catalytiques à essence les plus modernes. Elles garantissent le prolongement de la durée de vie du moteur et maintiennent l'efficacité des dispositifs de traitement après échappement installés dans les voitures à essence et diesel de toute dernière génération. Elles sont conçues pour offrir des prestations exceptionnelles en matière de vidange. Elles sont disponibles en deux degrés de viscosité différents : SAE 0W-30 et SAE 5W-30.

#### Caractéristiques & Prestations

- La faible teneur en cendres réduit l'accumulation de particules dans les FPD et permet de prolonger les intervalles de régénération
- La toute dernière technologie en matière d'additif mid-SAPS réduit l'empoisonnement et la dégradation du catalyseur et prolonge la durée de vie des dispositifs de post-traitement
- Une stabilité thermo-oxydante exceptionnelle réduit les dépôts et l'accumulation de boues et prolonge la durée de vie de l'huile
- Une fluidité exceptionnelle à basse température favorise le démarrage à froid et protège contre l'usure au démarrage
- L'excellente propriété anti-usure protège contre l'usure du moteur et facilite la vie du moteur

#### Applications

- pour tous les moteurs de voiture à essence et diesel de Volkswagen, y compris les tout derniers véhicules répondant aux normes d'émission Euro 4 & 5 exigeant les huiles les plus avancées de qualité VW 504 00/507 00 pour une longue durée de vie
- Fortement recommandé pour les moteurs essence et diesel haute prestation de dernière génération dans les voitures particulières et les camionnettes, équipées de dispositifs de traitement des gaz d'échappement tels que les filtres à particules, les convertisseurs catalytiques, etc., nécessitant des huiles ACEA C3, MB 229.51 et BMW Longlife-04

**NOTE** : ne convient pas aux anciennes versions des moteurs R5 (utilisés dans les camions légers) et V10 (SUV-Touareg) Pumpeduese (PD) (avt semaine 21-2006)

#### Spécifications, Approbations & Propriétés typiques

Répond aux spécifications suivantes	0W-30	5W-30	
ACEA C3	X	X	
BMW Longlife-04		X	
Porsche Oil Category C30	X		
<b>A les approbations suivantes</b>			
Approuvé par VW Standard 507 00 et 504 00	X	X	
MB-Approval 229.51, Porsche Oil Category C30		X	
<b>Propriétés typiques</b>			
<b>Paramètres des tests</b>	<b>Méthode ASTM</b>	<b>Valeurs des tests</b>	
Viscosité @ 100 °C, cSt	D 445	12.1	11.64
Indice de viscosité	D 2270	201	169
Point d'ignition, °C	D 92	240	234
Point d'écoulement, °C	D 97	-51	-45
Densité @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.850	0.850
Cendres sulfatées, %pds	D 874	0.75	0.68
Phosphore, %pds	D 4047/ICP	0.075	0.076
Soufre, %pds	D 129	0.170	0.224

Octobre 2020

Les caractéristiques énumérées ci-dessus sont d'ordre générale et des variations mineures, qui n'affectent pas la performance du produit, sont considérées comme normales dans le processus de fabrication. Les informations ci-dessus sont basées exclusivement sur l'historique de l'indice et ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performance. En ce qui concerne le niveau de performance et l'indice de viscosité, suivez les recommandations du fabricant. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible auprès de votre distributeur local du Golfe.

Gulf Oil International

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme correctes à la date de publication. En ce qui concerne l'exactitude de l'information ou l'adéquation des produits, aucune garantie n'est fournie. Gulf Oil International se réserve le droit de modifier les informations et les produits sans préavis. En cas de litige, la version anglaise prévaudra  
[www.gulfoilltd.com](http://www.gulfoilltd.com)